

Вертикальные насосы КВ



Насосная Компания "КРОН" была создана в мае 1992 года на базе Тульского Опытного Завода Бурового и Насосного Оборудования, основанного в 1946 году и производившего погружные скважинные насосы ЭЦВ для «Союзшахтоосушение».

Производственные мощности Компании позволяют производить более 300 насосных агрегатов в год.

Производство ООО "НК "КРОН" располагается в г. Тула. Здесь собираются и испытываются насосы, агрегатируются насосные части с двигателем, обвязкой, датчиками, а так же собираются блочные насосные станции.

Площадка производства это:

Земельный участок — 11 000 м²;


Цеха — 4500 м²;

Слад – 600 м²;

Офисные помещения — 700 м².



В компании НК «КРОН» есть конструкторский отдел. Это позволяет компании производить агрегаты собственной разработки, а также решать нестандартные задачи своих клиентов.



Производство включает в себя следующие участки:


- зона входного контроля
- Все комплектующие поступающие на производство проходит строжайший контроль




Участок заготовки материала.



Участок сборки рам агрегатов



Участок сборки насосных агрегатов



Участок испытаний

✓ **НК КРОН**


ПРОМЫШЛЕННОЕ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Участок контроля готовой продукции

✓ **НК КРОН**

ПРОМЫШЛЕННОЕ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




Участок отгрузки готовой продукции

✓ НК Крон



География поставок



Ключевые заказчики

 **нк крон**

ПРОМЫШЛЕННОЕ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ГК АСБ




Продуктовая линейка




ПРОМЫШЛЕННОЕ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Продуктовая линейка делится на продукцию полностью производимую в РФ и насосные агрегаты собранные на базе насосных частей поставщиков из Кореи, Италии, Индии и Китая. Все поставщики имеют большой опыт международной работы и референс лист.



НЕФТЯНЫЕ НАСОСЫ ПО СТАНДАРТУ API-610

МНХА, МВН, ММН,
ММР, НВК




ХИМИЯ И ОБЩЕПРОМ

МНХ, МНС, МНХЛ,
НВК




ЭНЕРГЕТИКА

МНС, МНХ, НВК



ВОДОСНАБЖЕНИЕ

N Series,
МНХ, ММР



ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МНШ

На базе соглашения о сборке и локализации заключенного в 2021 году между компаниями НК Крон и FPX были произведены разработки требуемой документации и поиск поставщиков компонентов, которые позволили локализовать оборудование в достаточной мере для обеспечения бесперебойных поставок даже в условиях сложной международной ситуации. Многоступенчатый центробежный насос KB (FLVS) Насос KB является локализованной в России версией насоса FLVS компании FPX.



Насосы Серии КВ нашли свое широкое применение во многих отраслях таких как:



ПРОМЫШЛЕННОЕ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водоснабжение:

фильтрация и транспортировка воды, нагнетание давления в сети водоснабжения высотных зданий и т.д.



Промышленное водоснабжение:

система очистки и промывки под высоким давлением, система противопожарной защиты, промышленная мойка.



Перекачивание промышленных сред:

теплоносители в системах кондиционирования и вентиляции, вода для котельных и системы конденсации, жидкости для машиностроительных станков.



Очистка воды:

системы ультраfiltrации, системы обратного осмоса, системы дистилляции, сепараторы, очистка бассейнов.



Пожаротушение:

жокей насосы, спринклерное пожаротушение.




Орошение:

районное орошение, спринклерное орошение,
капельное орошение.



Конструкция насоса



№	Название	Материал
1	Двигатель	
2	Фонарь двигателя	Чугун
3	Крышка проточной части	Нержавеющая сталь 304
4	Торцевое уплотнение	
5	Последняя ступень	Нержавеющая сталь 304
6	Ступень	Нержавеющая сталь 304
7	Ступень с промежуточным подшипником	Нержавеющая сталь 304
8	Направляющий аппарат	Нержавеющая сталь 304
9	Входной и выходной патрубок	Нержавеющая сталь 304
10	Основание	Чугун
11	Подшипник скольжения	Карбид вольфрама
12	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
13	Вал	Нержавеющая сталь
14	Втулка вала	Нержавеющая сталь
15	Корпус проточной части	Нержавеющая сталь
16	Муфта	Углеродистая сталь / чугун / силумин

Обозначение модели

КВ 10-2/1 А

Тип рабочего колеса

Количество рабочих
колес уменьшенного
диаметра

Количество ступеней

Номинальная подача м³/ч



Вертикальный многоступенчатый
центробежный насос

Примечание

Обозначение количества ступеней насоса с
производительностью от 32 до 200 м³/ч умножается в 10 раз.

*А.В. – тип рабочего колеса

МОДЕЛЬ	КВ1	КВ3	КВ5	КВ10	КВ15	КВ20	КВ32	КВ45	КВ64	КВ90	КВ120	КВ150	КВ200
Ном. Расход (м3/ч)	1	3	5	10	15	20	32	45	64	85	120	150	200
Ном. Расход (л/сек.)													
Диапазон (м3/ч)	0.5–2.4	1.2–4.4	2.5–8.5	5–14	8–24	10–29	16.-40	25–50	30–80	50–110	60–150	80–180	100–240
Диапазон (л/сек.)	0.14– 0.70	0.34– 1.22	0.70– 2.36	1.38– 3.90	2.22– 6.66	2.8– 8	4.4– 11.1	6.9– 15.3	8.3– 22.2	13.8– 30.5	16.7– 41.7	22– 50	27.8– 66.7
Макс. давление (бар)	23	22	23	23	23	22	30	22	17	16	16	16	16
Мощность двигателя (кВт)	0.37–2.2	0.37–3	0.37–5.5	0.75–11	1.1–15.	1.1–18.5	1.5–30	3–45	4–45	5.5–45	11–75	11–75	18.5–110
Диапазон температур (°C)	-15...+120												
Тип соединения													
Фланцевое													
Соединение труб фланцевое													
DIN фланца	DN 25	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 100	DN 125	DN 125	DN 150



НАСОС	Размеры (мм)	Масса (кг)
	H	KB 5
KB5-2	491	19
KB5-3	545	21
KB5-4	545	22
KB5-5	612	25
KB5-6	693	27
KB5-7	693	27
KB5-8	693	28
KB5-9	829	33
KB5-10	829	34
KB5-11	829	34
KB5-12	964	37
KB5-13	964	37
KB5-14	964	38
KB5-15	964	38
KB5-16	964	39
KB5-17	1164	50
KB5-18	1164	50
KB5-20	1164	51
KB5-21	1164	52
KB5-22	1363	59
KB5-23	1363	60
KB5-24	1363	60
KB5-25	1363	61
KB5-27	1363	62
KB5-28	1363	62
KB5-29	1608	82
KB5-30	1608	83
KB5-33	1608	84

КАТАЛОГ

- Нефтегаз по API-610, API-685
- Промышленность и ЖКХ
- Вертикальные многоступенчатые
- Для вязких сред
- Погружные
- Паровые турбины

НЕСАМОВСАСЫВАЮЩИЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСОС KB (FLVS)

Для оформления заказа на насосное оборудование, пожалуйста, оставьте заявку по ссылке ниже или свяжитесь с нами удобным вам способом



Оставить заявку



Конфигуратор



Наши контакты

В 2021 году компания НК Крон и Голландская компания FPX Solutions приняли решение о заключении соглашения по сборке и обслуживанию насосных агрегатов FLVS. Данные вертикальные насосы являются аналогами таких известных производителей как CR от компании Grundfos, SV от компании Lowara (Xylem), MVI от Wilo, CVM от Ebara и Movitec VSF от KSB.

Многолетний опыт и компетенции в производстве данных насосов переданные Российским сотрудникам позволяет обеспечить Европейское качество продукции при максимальной локализации компонентов.

Все насосы KB в обязательном порядке проходят испытания перед отгрузкой заказчику. При необходимости испытания могут проводиться в присутствии заказчика на нашей производственной площадке в Туле.



Каталог KB (FLVS)

Прайс-лист KB (FLVS)

Презентация FPX Solutions

Сертификат сейсмики

ТРТС



КОРЗИНА

Всего 0 позиций
На сумму (цена по запросу)
Личный кабинет
Войти Регистрация

Еще у нас есть программа подбора оборудования, «Конфигуратор». Которая максимально быстро и корректно подберет насос по нужным параметрам.

КАТАЛОГ

Нефтегаз по API-610, API-685

Промышленность и ЖКХ

Вертикальные
многоступенчатые

Для вязких сред

Погружные

Паровые турбины



КОРЗИНА

Всего 0 позиций
На сумму (цена по запросу)
Личный кабинет
Войти Регистрация

ПОДБОР НАСОСА ПО РАБОЧЕЙ ТОЧКЕ

Линейка

KB (FLVS вер

Производительность (Q)

m³/h


Напор (H)

m

Найдено насосов

0

НАЧАТЬ ПОДБОР



Для подбора необходимо
заполнить следующие данные:

- производительность
- напор

и нажать «НАЧАТЬ ПОДБОР»

Введите марку насоса или модель...

Искать



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ / ЗАКАЗАТЬ КАТАЛОГИ

Крон - надежные насосы российской сборки > Подбор насосов > Подборы

КАТАЛОГ

Нефтегаз по API-610, API-685

Промышленность и ЖКХ

Вертикальные
многоступенчатые

Для вязких сред

Погружные

Паровые турбины

ВЕРНУТЬСЯ К ВЫБОРУ
РАБОЧЕЙ ТОЧКИ

КОНФИГУРАЦИЯ

Сортировка: Направление сортировки: 

- ☐ Модель насоса: **KB 5-8**
Мощность двигателя, кВт (для воды): **1.1 кВт**

Производительность (Q): **5.00 m³/h**
Напор (H): **44.00 m**
ВЕР: **87.22 %**

- ☐ Модель насоса: **KB 10-5**
Мощность двигателя, кВт (для воды): **2.2 кВт**

Производительность (Q): **5.00 m³/h**
Напор (H): **44.00 m**
ВЕР: **54.04 %**

- ☐ Модель насоса: **KB 15-4**
Мощность двигателя, кВт (для воды): **4 кВт**

Производительность (Q): **5.00 m³/h**
Напор (H): **44.00 m**
ВЕР: **34.33 %**

- ☐ Модель насоса: **KB 20-4**
Мощность двигателя, кВт (для воды): **5.5 кВт**

Производительность (Q): **5.00 m³/h**
Напор (H): **44.00 m**
ВЕР: **25.02 %**

Программа может выдавать несколько вариантов различных типоразмеров на выбор.



КОРЗИНА

Всего **0 позиций**
На сумму **(цена по запросу)**
Личный кабинет
Войти Регистрация

Закупки, разрешительная документация



ПРОМЫШЛЕННОЕ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ "КРОН"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Россия, 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, дом 33, эт. 10, ком. 12
Основной государственный регистрационный номер 1037100122894.
Телефон: +74993710310 Адрес электронной почты: info@kron-pump.ru

в лице Генерального директора Згонникова Дмитрия Анатольевича

заявляет, что Насосные винтовые агрегаты типа ВНХ.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ "КРОН"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, дом 33, эт. 10, ком. 12
Филиал: Россия, 300041, Тульская обл., г. Тула, Новомосковское шоссе, д.38 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ МГДР-28.13.14-007-14361788-2022.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8413607000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 08337-МС-2022 от 15.04.2022 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998) "Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности". Условия хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.04.2027 включительно.

Згонников Дмитрий Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.11878/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.04.2022

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЖ58.B.01099/20

Серия RU № 0294580

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр «ПроФлекс» Место нахождения: 119501, Россия, город Москва, улица Верная, дом 4, корпус 2, этаж П, помещение I, комната 27. Адрес места осуществления деятельности: 117246, Россия, город Москва, Научный проезд, дом 19, этаж 2, комнаты 105, 106. Телефон: +7 (495) 506-78-36. Адрес электронной почты: info@proflex.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10AJK58. Дата решения об аккредитации: 23.11.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ "КРОН" Место нахождения (адрес юридического лица): 117105, Россия, город Москва, шоссе Варшавское, дом 33, этаж 7, помещение IX, комната 10 Адрес места осуществления деятельности: 300045, Россия, Тульская область, город Тула, шоссе Новомосковское, дом 6А Основной государственный регистрационный номер 1037100122894. Телефон: 74993710310 Адрес электронной почты: info@kron-pump.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ "КРОН" Место нахождения (адрес юридического лица): 117105, Россия, город Москва, шоссе Варшавское, дом 33, этаж 7, помещение IX, комната 10 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 300045, Россия, Тульская область, город Тула, шоссе Новомосковское, дом 6А

ПРОДУКЦИЯ Насосные центробежные агрегаты типа МНХ Маркировка взрывоопасности согласно приложению (бланк) №№ 0796610 - 0796614. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.13.14-001-14361782-2017 «Насосные центробежные агрегаты типа МНХИ, МНХА, МНХР, МНХВ, МНХС, МНХЛ». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8413708100, 8413708900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2408ИПМВ от 16.12.2020 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ-ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 09.11.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр «ПроФлекс» Технической документацией: ТУ 28.13.14-001-14361782-2017 «Насосные центробежные агрегаты типа МНХИ, МНХА, МНХР, МНХВ, МНХС, МНХЛ», руководство по эксплуатации, оценка рисков воспламенения, чертежи Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы не менее 20 лет. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", согласно приложениям - бланки №№ 0796610 - 0796614

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.12.2020 ПО 24.12.2029 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Адамова Аделия Равильевна (И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (подпись) Рогозин Сергей Сергеевич (И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (подпись) (И.О.)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ "КРОН"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117105, Россия, город Москва, шоссе Варшавское, Дом 33, Эт 7 Пом Ix Ком 10
Основной государственный регистрационный номер 1037100122894.
Телефон: +74993710310 Адрес электронной почты: info@kron-pump.ru
в лице Генерального директора Згонникова Дмитрия Анатольевича

заявляет, что Установки с центробежными насосами блочные: Установки с центробежными насосами блочные тип УНЦБ.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ "КРОН"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 117105, Россия, город Москва, шоссе Варшавское, Дом 33, Эт 7 Пом Ix Ком 10 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.13.14-001-14361782-2021 «Установки с центробежными насосами блочные тип УНЦБ».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8413708100, 8413708900

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 3331-06-2021 от 22.06.2021 года, выданного Испытательной лабораторией «Промтехконтроль» Общества с ограниченной ответственностью «Гамма-Тест» (регистрационный номер аттестата аккредитации СДС RU.ТБ.ИЛ.00001)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности", ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний", ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.06.2026 включительно.

Згонников Дмитрий Анатольевич



(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.46785/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.06.2021

Система менеджмента качества

Система менеджмента качества компании аттестована по стандартам ISO 9001 и ISO 14001 а также проходит регулярную переаттестацию в соответствии с регламентами



РЕШЕНИЕ № 391-АС-2022
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента «Центр интегрированных систем менеджмента» **ОС ИСМ «ЦИСМ»**
наименование органа по сертификации

рассмотрел Акт № 390-АС-2022 от «19» августа 2022 г. по результатам инспекционного контроля интегрированной системы менеджмента
ООО «НК «КРОН», г. Москва
наименование организации - держателя сертификата, город

на соответствие требованиям **ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) ГОСТ Р ИСО 14001:2016 (ISO 14001:2015)** применительно к проектированию, проектному управлению, разработке, производству, хранению, поставке, обслуживанию и ремонту насосного оборудования, его составных частей и систем обвязки
область сертификации ИСМ

и принял решение подтвердить действие сертификата соответствия интегрированной системы менеджмента № РОСС RU.ИСМ001.ИСМ02179 от «31» августа 2020 г.

Руководитель органа по
сертификации интегрированных
систем менеджмента

А.А. Григорьев
инициалы, фамилия

26.08.2022 года



Почему с нами удобно работать



ПРОМЫШЛЕННОЕ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Высокое качество и надежность

Использование собственного испытательного стенда, в г.Тула позволяет нам полностью проверить оборудование и быть уверенными, что наш клиент, получает высококачественный насосный агрегат.

Конкурентноспособные цены

Благодаря использованию компонентов самого высокого качества, российской сборке и, без дополнительных торговых наценок.

Соответствие Росстандарту

Поставка российских насосных агрегатов осуществляется в соответствии с требованиями российских стандартов с предоставлением соответствующей документация. Вся продукция НК КРОН сертифицирована для применения в России и странах СНГ.

Сервисная поддержка

Сервисная поддержка российскими специалистами в кооперации с мировыми центрами компетенций в области насосостроения и ремонта.

Опыт работы

Большой опыт работы руководства и сотрудников в том числе в международных ЕРС проектах.

Документация и переписка как на Русском, так и на Английском языках.

Проектная поддержка

Есть собственный конструкторский отдел. Предоставление всей необходимой технической документации в сжатые сроки.



г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 3, к. 5, стр. 1,
пом. 267Н
т. +7 (812) 667-86-77

E-mail: info@aigspb.ru
www.aigspb.ru